Tel. 07232 78731 | Fax 07232 78732 | info@maschinenfromm.de

MASCHINEN FROMM

Über 1.000 gebrauchte Industriemaschinen und -anlagen unter

www.maschinenfromm.de

Top-Angebote Juli 24 / 1

Verpackugsmaschinen, ...

❑ 37064: Ab Österreich
Schlauchbeutelmaschine für PVC Säcke Pulverabfüllanlage PFB 2000/01, Format: B 60 - 160 x L 60 - 250 mm, Dosiervolumen 0,1 - 2,5 L, Druckluft 6 bar, Lstg 8 Pakete/min, generalüberholt, € 21.000,--

❑ 40575: Ab Schweiz
horizontale Schlauchbeutelmaschine BOSCH SIGPACK Typ HBM, div. Ersatzteile, BJ 2004, € 16.800,--

❑ 40883: Nähe Göttingen
vertikale Schlauchbeutel - Verpackungsmaschine CONSULTING & OPERATION Typ SCO-PK250, mit pneumatischer Kolbendosierung 250 g, Format 140 x 115 mm, € 18.700,--

❑ 41549: Ab Österreich
Horizontale Schlauchbeutelmaschine ILAPAK Typ Astra PCF, Folienbreite max 310 mm, 15 - 35 Takte/min, Maße L 5500 x B 1200 x H 1800 mm, € 19.300,--

❑ 41741: Nähe Augsburg
Horizontale Schlauchbeutelmaschine WENZ Typ SH1, BJ 1999, € 5.500,--

❑ 41954: Nähe Gießen
vertikale Schlauchbeutelmaschine ROVEMA Typ VM 220, generalüberholt, € 35.500,--

❑ 42030: Ab Österreich
horizontale Schlauchbeutelmaschine HUISGEN Beutelgrößen 10 l, 20 l, 45 l, 50 l, 60 l, 70 l. 80 l, luftgesteuert

❑ 38573: Nähe Friedrichshafen
horizontale Schlauchbeutelmaschine ULMA Typ Baltic BF, Packgut B 350 x H 150 mm, Schrumpffolie, Schutzgaseinrichtung, Schrumpftunnel, SPS Steuerung, BJ 2008, € 27.500,--

❑ 42064: Nähe Konstanz
Vertikale Schlauchbeutelmaschine ROVEMA Typ SB 250, 2 Verpackungsstationen für Stand-, Clip- und Blockbodenbeutel, für Schüttgewicht 100 - 1000 g ohne Abfüllwaagen, Formatsätze 95, 140, 150, 160, 185, 220, zwei Videojet Drucker VJ6250, zwei Metalldetektoren Safeline, BJ 1998, € 16.800,-- .

❑ 40963: Nähe Leipzig
halbautomatische Folienbeutel-Verpackungsmaschine AUTOBAG Typ 850 S, Beutelformat B 254 - 550 x L 254 - 900 mm, mm, Beutel Öffnung 275 x 275 mm, Beutel Folienstärke 35 - 100 µm, Thermotransfer Drucker zur Bedruckung der zugeführten Beutel, Druckluftversorgung 130 L/min bei 5,5 bar, geeignet für verschiedene Artikel wie Bekleidung, Schuhe, Versandhandel etc. mit Auto-Touch Controll Screen, neuwertig, Testmaschine, € 42.800,--

❑ 41859: Nähe Ulm
Vertikale Schlauchbeutelmaschine ASTRO Typ MH 10, Beutel B 140 und 350 mm, x L max 700 mm, mit Schneckendosierung, Dosierbereich 20 - 5000 g, Leistung 20 - 70 Beutel/min, Leistung 2 kW, Luftverbrauch 25 m³/h, Maße L 16600 x B 1320 x H 1660 mm, BJ 1999, € 20.200,-- .

❑ 41501: Nähe Amberg
Cellophan Folien-Einschlagmaschine SOLLAS Typ 20, zum Einschlagen von Schachteln mit Cellophan Folie, Formatbereich 45 - 300 x 40 - 200 x 16 - 85 mm, Leistung max 50 Takte/min, Folie kann auf die richtige Breite geschnitten werden, BJ 2011, € 24.700,-- .

❑ 41529: Nähe Tübingen
Rundtisch Blistermaschine ROWA Typ Blisterboy, 4-Stationen, Blisterformat 220 x 340 mm, Leistung 9 Takte/min, BJ 1989, Umbau auf SPS 2002, € 3.350,-- .

❑ 41971: Nähe Gießen
pneumatische Tischclipper TIPPER TIE Typ TC 206, Clippgröße G 175 oder G 200, in VA-Ausführung, BJ 2017, € 1.290,-- .

❑ 41709: Nähe Würzburg
Blistermaschine mit Kartonierer IMA Typ C70018, Blistergröße 84 x 39, 98 x 46, 114 x 84 und 135 x 84 mm, Leistung max 90 Blister/min, 45 Schachtel/min, verschiedene Formate von 10 - 30 Tabletten/Blister Faltschachtelmaße Breite 40 - 85 mm Länge 70 -140 mm Höhe 20 - 80 mm, Guk Falzapparat für die Verarbeitung von DIN A 4, BJ 1996

❑ 41799: Nähe Bremerhaven
Tiefziehanlage MULTIVAC Typ R 530, Folienbreite 421 mm, Abzugslänge 280 mm, Formwerkzeug 4.1, Flächensiegelung, Leistung ca 12 Takte/min, Maße; L 8700 x B 1005 x H 2.000 mm, BJ 2002

❑ *Schicken Sie uns bitte weitere Infos zu den angekreuzten Maschinen*

Firma: Name:

Telefon Mail:

Tel. 07232 78731 | Fax 07232 78732 | info@maschinenfromm.de

MASCHINEN FROMM

Über 1.000 gebrauchte Industriemaschinen und -anlagen unter

www.maschinenfromm.de

Top-Angebote Juli 24 / 1

❑ 41982: Nähe Karlsruhe
Cellophaniermaschine CAM Typ RV-P, Schachtelformat A 35 - 120 x B 15 - 90 x C 60 - 190 mm, Folie Breite 90 - 335 x L 80 - 280 mm, Leistung max 150 Takte/min, Luft 6 bar, Antrieb 6 kW, BJ 2006, € 47.700,-- .

❑ 41002: Nähe Münster
Blistermaschine OMAR Typ BF50 PLUS, max Blistergröße 150 x 100 mm, 17 bzw 34 Blister/min, Blistermaterial Plastik oder ALU-ALU, Antrieb 6,5 kW, WITEG Kühlsystem mit geschlossenen Kreislauf demineralisiertes Wasser, ohne Kapselzuführung, unbenutzt, BJ 2019, € 125.000,--

❑ 38257: Nähe Bremen
Sammelpacker BECK Typ KV540 HP-H, mit Handschieber, Quer-Schweißsystem, Format B 540 x H 350 x L 350 mm, mit Schrumpftunnel, BJ 1997, € 4.950,-- .

❑ 41934: Ab Ungarn
Folien-Einschweißmaschine mit Schrumpftunnel GRAMEGNA Typ R 700, seither 4 x 2 Flaschen je 2 L, Leistung 20 - 25 Pack/min, BJ 1998, eingesetzt bis 2004, seitdem eingelagert, € 11.000,--

❑ 41985: Nähe Amberg
Serienpacker HUGO BECK Typ FLEXO 500 s-e, mit Schrumpftunnel, Packgut B 25 - 450 mm, x H 2 - 200 x L 80 - unbegrenzt, max 60 Takte/min, inklusive verschließbarer Messerkante, Anschluss 3 kW, BJ 2008, Neuwert € 65,000,--; € 10.000,-- .

❑ 42066: Ab Schweiz
horizontale Verpackungsmaschine KALLFASS Typ Universa 400, Schweißbacke B 450 mm, Produktlänge min 80 mm, Produkthöhe 780 - 930 mm, Leistung max 85 Pack/min, Folie Durchmesser 400 x B 600 mm, Steuerung SIEMENS S7, BJ 2006

❑ 41919: Nähe Halle
Vertikale Kartoniermaschine CARIBA Typ AV 30/132, Steckverschluss, Schachtel Format 55 -170 x 30 - 80 x 95 - 300 mm, Leistung max 50 Schachteln/min, Grundfläche 2900 x 1600 x H 1695 mm, BJ 2015

❑ 41986: Nähe Nürnberg
Palettierroboter GREIF VELOX mit Palettenstretcher DENTZ, Palettenmagazin, Zuführband, Filteranlage HERDING HSL 1500-8-12/8SZ, verschiedene Ersatzteile, € 53.000,--

❑ 41993: Ab Polen
Tubenfüll- und Verschließmaschine COMADIS für Kunststofftuben, Heißluftversiegelung, Füllvolumen max 250 ccm, Format Durchmesser 10 - 50 x L 60 - 265 mm, max 60 Takte/min, Anschluss 5 kW, BJ 1998, € 15.600,--

❑ 41936: Nähe Ingolstadt
Kartonaufrichter BEDO Typ VA 1125.1, Format: L 200 - 600 x B 200 - 400 x H 4 - 80 mm, Laufrichtung links/rechts, Steuerung SIEMENS S 7, Heißleim Gerät, regelmäßig gewartet, BJ 1998, € 15.500,-- .

❑ 41995: Nähe Tübingen
Rundtisch Durchmesser 2000 mm, Arbeitshöhe 800 mm, doppelt kugelgelagert, € 2.800,-- .

Abfüllanlagen, ...

❑ 41906: Nähe Halle
Fläschchen-Füll- und Verschließmaschine BAUSCH + STROEBEL Typ KSF 2020, 2 Füllstationen, Dosierbereich 0,1 - 100 ml, Flaschendurchmesser 16 - 55 x Höhe max 135 mm, Verschließstationen für Tropfer und Verschrauber, Formatteile für Flaschen GW 2,5, GW 5, GW 10, GW 15, GW 25, GW 50, Leistung max 6000 Fl/h, Auf- und Abnahmetisch, BJ 1995

❑ 41937: Nähe Wiesbaden
Abfüllanlage für Flüssigkeiten unter Fremdpartikelschutz TISCHO Dosierbereich 1 - 10 l, für Polymerprodukte, Abfüllleistung 10 L in 90 Sec, Wägezelle 15 kg, Wägebereich max 12 kg Teilung 5 gr, Eichfähig, Ex-Schutz Zone 1, einblasen von Stickstoff und aufblasen des Inliner der sich faltenfrei an der Innenwand des Gebinde anlegt anschließender Füllvorgang, Leerraum über den Produktspiegel im gefüllten Gebinde mit Rein- Stickstoff gefüllt und Vorverschließen, Endverschließer, Etikettierer, unbenutzt,

❑ 41935: Ab Ungarn
Vakuum-Abfüllmaschine TLG Dosierbereich 0,5 - 1,5 L, Leistung 4000 - 10.000 FL/h, 30 Füllköpfe, eingesetzt für Softdrinks, BJ 1998, eingesetzt bis 2004, seitdem eingelagert, € 11.000,--

❑ *Schicken Sie uns bitte weitere Infos zu den angekreuzten Maschinen*

Firma: Name:

Telefon Mail:

Top-Angebote Juli 24 / 1

❑ 41908: Nähe Halle
2-Komponenten Fläschchen Abfüll- und Verschließmaschine SERAC Typ Vita sprint, zum Abfüllen Flüssig und Pulver in Trinkfläschchen, 3 Füllstationen, Dosierbereich 0,2 bis 250 ml, zwei Verschließstationen Eindrücken von Stopfen, Schneckendosierer Füll- und Verschließmaschine Enflex DS-80, eingerichtet für Trinkfläschchen Durchm. 21,3 x H 37,4 mm, Aufgabedrehteller, BJ 2004



❑ 42074: Nähe Friedrichshafen
Becher-Abfüllanlage VOLLENDA Dosierbereich bis 500 g, bestehend aus: Metalldetektor MESUTRONIC mit Ausschleuser, Etikettierer für Selbstklebeetiketten, Kartonverschließer, umrüstbar auf Glas-Tiegel mit Schraubdeckel,

❑ 41938: Nähe Frankfurt
Absackanlage für offene Säcke mit Zunähstation Leistung 400 Sack/h bei 25 kg, Schneckendosierung oder Bruttowaage 10 - 25 kg eichfähig, Wiegesystem Weitronik 5, Steuerung SIEMENS S 7, Nähstation mit Faltung UNION SPEZIAL, Sackmagazin Format L 450 - 1050 x B 300 - 550 mm Seitenfalten, Sackwender 90 °, Sackaustragsband L 1500 mm, Atex 22, neu mit Garantie,

❑ 41921: Ab Schweiz
Mehrkopfwaage ISHIDA Typ CCW-Z, Dosierbereich 100 - 1000 gr, 14 Wiegeköpfe, Sammelabwurf möglich in großformatige Beutel, Typengleiche Anlage als Ersatzteilspender, Display nicht gut lesbar aber komplett funktionsfähig, € 4.600,--

❑ 41933: Ab Ungarn
Kapselverschließer ALCOA Typ CF6-360, 12 Siegelköpfe, Verschlusskappen-Zuführung, 4 verschiedene Formatgrößen, BJ 1998, bis 2004 eingesetzt, eingelagert, € 14.300,--

❑ 41992: Ab Polen
Etikettiermaschine für Rollen-Selbstklebeetiketten, für flache und runde Verpackungen, Etikettenhöhe 200 mm, Steuerung SIEMENS S 1200, BJ 2020, € 18.600,--

❑ 41991: Ab Polen
Etikettiermaschine Glieder-Ketten-Transportband länge 2000 mm, Etikettier Kopf, Separator, neuwertig,

Keine passende Maschine dabei?
Fragen Sie uns einfach danach.
Tel. 07232 78731

❑ 41983: Nähe Amberg
Nudelmaschine WLS Typ Pressquick PQ 6-SU, Leistung ca 50 kg/h, Fassungsvermögen Trog 12 kg, 2,2 kW, Presszylinder mit Durchlaufwasserkühlung, Teigkneter DIOSNA S 120 2G,100 Trocken-Körbe, Trockenschrank JUWEL TS 120, für Nudeln 200 - 400 kg in 12 - 36 Stunden, 8 Trockungsprogramme, Anlage nicht in Produktion gewesen, BJ 2021, € 38.500,-- .

❑ 41915: Nähe Koblenz
Abschneidevorrichtung VEMAG REISER Aufsatz auf VEMAG Robot für Riegelformat

❑ 41847: Nähe Berlin
2 **Obsttrockner CLIMAT** Typ 200,und 400, 8 Trockenwagen, Temperatur 70°C, geeignet zum Dörren / Trocknen von Apfelchips, Obst, Gemüse etc, Kapazität bis 160 Horden je Anschlusswagen, Gasbrennwerttherme, Umluftwärmetauscher, Abluftwärmetauscher, Abluftventilator, Climat Junior Steuerung, € 18.500,-- .

❑ 41913: Nähe Osnabrück
Kapselfüllmaschine für Pulver BOSCH Typ GKF 130, für Hartgelatine-Kapseln, Kapselformate 00, 0, 1, 2, 3, Leistung 7.800 Kapseln/h, BJ 1987, Raumbedarf 1000 x 800 x 2100 mm, BJ 1987, € 29.200,--

❑ 42067: Nähe Hamburg
Sortier- Kalibriermaschine für Kugeln und Dragees SORTOMAT Typ 12 D, 12 Walzenpaare, Länge 600 x Durchmesser 40 mm, Walzenabstand einstellbar 2 - 12 mm, z.B. Kugeln von 3 - 11 mm, Maße H 1.360 x B 1.370 x L 1.800 mm, BJ 1981, € 5.750,--

Mischer, Kneter Rührer, ...

❑ 41914: Nähe Koblenz
Planetenkneter ALEXANDERWERK mit Kesselwagen Inhalt 100 L, beheizbar, Werkzeuge: Wandabstreifer, Gitterrührer, Knethaken,

❑ 42065: Nähe Stuttgart
Auspresskneter AMK Inhalt 430 l, Doppel-Z-Arm Knetwerkzeug Drehzahlen 19 und 15 U/min, Motore je 15 kW, Auspressschnecke Durchmesser 250 mm, 8-32 U/min, Doppelmantel, Betriebstemperatur max 250 °C, Betriebsdruck 3 bar, BJ 1993

❑ 41917: Nähe Heidelberg
Pflugscharmischer LÖDIGE Typ FKM 600 D, Inhalt 600 L, Doppelmantel, max 1,5 bar Druck, Betriebstemperatur max 110°C, 37 kW, auf Gestell, Flansche vorbereitet für 2 Zerhacker, BJ 1990,

❑ Schicken Sie uns bitte weitere Infos zu den angekreuzten Maschinen

Firma: Name:

Telefon Mail:

Top-Angebote Juli 24 / 1

❑ 41946: Nähe Kiel
Technikumsdissolver PENDRAULIK Typ TD, Drehzahlen 950 - 8400 U/min, 0,75 kW, Exgeschützt, Rührwelle L 500 mm, BJ ca 1970, € 590,--

❑ 42049: Nähe Ulm,
Vakuum-Planeten-Dissolver Mischer WERNER Typ VPD 1300 - B, Balkenrührer 30 - 100 U/min, Wandabstreifer 25 U/min, 30 kW, Dissolverantrieb 0-610 U/min, 2 x 58 kW, 2 Kessel Inhalt 1200 L, Behälterpresse BP 1300-H, WERNER Inhalt ca 1,3 m³, Bj 1989,

❑ 41911: Nähe Regensburg
Rührwerksbehälter STC Inhalt 150 L, Magnetrührwerk, Betriebsdruck -1/3 bar, zul. Betriebstemperatur 0 - 140 °C, Doppelmantel zul. Betriebsdruck -1/6 bar, Inhalt 27 L, Redox Messung ohne Sonde, Schauglas BJ 2008, € 11.100,-- .

❑ 41963: Ab Italien
Schmelzvorrichtung 2 Behälter Durchmesser ca. 1.500 mm, Behälterhöhe ca. 1.000 mm, Material zum Teil Edelstahl, € 890,--

❑ 41864: Nähe Osnabrück
GFK SILO Inhalt 60 m³, Maße; Durchmesser 3.000 x H 11.200 mm, Schüttdichte 1,3 t/m³, Trichterneigung 60 °, Innen schleiffeste glatte Schicht, Tragrahmen mit 4 Stützen verzinkt, Entlüftungsleitung DN 160 mm, Befüllleitung DN 102 mm mit Gewindeanschluss 3 Zoll, Einstiegsluke im Silodach Vega Füllstandssonde, Silodachfilter in Edelstahl mit pneumatischer Abreinigung, € 14.900,-- .

❑ 41928: Nähe Aschaffenburg
Querstrom-Filtrationsanlage PROBST Vorlagetank 4 m³, Förderpumpen Gehäuse PP Fördervolumen 6 m³, 2 Prozess Pumpen Fördervolumen je 75 m³, 2 Ultrafiltrationsmodule SEVENBORE 60 m2, Wärmetauscher in Edelstahl 22 kW, Kühlaggregat 10 kW, eingesetzt zur Filtration von Bariumsulfat-Partikel aus flüssigen Medien, Neuwert 140.000,--, € 27.500,-- .

❑ 41932: Ab Ungarn
Pasteurisierer APV mit Plattenwärmetauscher, Kapazität 15.000 l/h, Heißwasserboiler 10/80 °C, Gegenstrom Wassergekühlt, Temperatur 16-80-95, Temperaturregelung 30 - 40 sec, Heizmedium Heißwasser 8800 l/h, eingesetzt zur Wärmebehandlung von faserigen Früchten, BJ 1999 bis 2004 im Betrieb, eingelagert, € 14.300,--

❑ 42073: Nähe Friedrichshafen
Komplette Öl-Produktion für Saatgut Typ KK80 F Universal, Saatgutleistung bis 80 kg/h, inkl. Kammerfilterpresse, Trub Öltank, Trogschnecke in Edelstahl, BIG BAG Station n für Presskuchen

❑ 41989: Nähe Ulm
Feinschneidmühle DREHER Typ SF 20/20, K 7539

❑ 41902: Nähe Wiesbaden
Kunststoff-Schneidmühle WITTMANN Typ MS 46 DS, Einlauföffnung 600 x 430 mm, Rotor 750 U/min, Antrieb 22 kW, BJ 2104, Neuwert € 21.800,--, € 5.150,-- .

❑ 41988: Nähe Ulm
Schneidmühle ALPINE Typ Rotoplex 25/14 Ro, Antrieb 5,5 kW, mit Schallschutzkabine, BJ 1997,

❑ 41916: Nähe Mannheim
Vertikale Perlmühle DRAIS Typ PM 25 RL-V, Antrieb 24 kW, Eex e II T3, Mahlbehälter aus dickwandigen Spezialstahl kühlbar, Rührscheiben Vaudit gehärtet, Mahlkörpertrennung mittels Reibspalt, Stopfbuchspackung, BJ 1990, € 26.950,-- .

❑ 41979: Ab Österreich
CoBall Nass-Kugelmühle FRYMA Typ MSZ-50, Inhalt 6 L, in VA, Lebensmittel tauglich, 45 kW, Mahlkugel Zirkonoxid 2,2 mm, BJ 1983; 2022 generalüberholt neue Dichtungen, Neuer Stator, Frquenzumrichter DANFOSS, Ersatzteil gebrauchter und geprüfter Stator,

❑ 41912: Nähe Koblenz
2 **Kugelmühlen SACMI** Typ MTD 380, Inhalt 38 m³, Trommel L 5640 x Durchm. 3180 mm, Gummi-Auskleidung, Motor 132 kW, Inverter Steuerung, BJ 2018, € 106.000,--

❑ 42069: Nähe Nürnberg
Horizontale Rührwerkskugelmühle WAB Typ DYNO-MILL ECM-AP 2, Mahlraum 1,9 l mit Kühlzylinder, Anlage Ex-geschütz zum Mahlen von lösemittelhaltigen Lacken geeignet, Betriebsstunden 417, Baujahr 2018

❑ Schicken Sie uns bitte weitere Infos zu den angekreuzten Maschinen

Firma: Name:

Telefon Mail:

Top-Angebote Juli 24 / 1

❑ 42037: Ab Österreich
Rindenmühle Schlägerwerkzeug austauschbar, Antrieb 35 kW

❑ 42004: Nähe Heidelberg
Taumelsieb ALLGAIER Typ TSM 2000.4, in VA, BJ 1968, € 10,500,-- .

❑ 41945: Nähe Konstanz
Spritzgießmaschine ARBURG Typ 520 C 200 - 675, Schließkraft 2000 kN, Zylinderdurchmesser 55 mm, Spritzgewicht 434 g, Aufspannfläche 730 x 730 mm, Betriebsstunden 72522, BJ 2000, € 8.300,-- .

❑ 42072: Nähe Kempten
Doppelschnecken-Extruder LEISTRITZ Typ ZE 60 GL/36D, Schnecke 59,6 mm, BJ 1997, Unterwassergranulierung GALA Pearlo 90 EAC, Lochplatte 23, 5-fach Messerkopf, max. Durchsatz 500 kg/h, BJ 2018, Gravimetrische 5-fach Dosieranlage BRABENDER, BJ 2017,

❑ 42071: Nähe Kempten
Doppelschnecken-Extruder COMPEX Typ MCP 67-2, L/D; 36, Entgasung 2 mal atmosphärisch 1 mal Vakuum, 7-fach Dosier- und Waageanlage Schenk, Steuerung erneuert auf SIEMENS S 7-300 in 2011, Motor 116 kW, BJ 1995, € 210.000,-- .

❑ 41931: Nähe Heilbronn
Rollenabstechautomat CEVININI Typ E 450, für Klebebänder und Schaumklebebänder, Arbeitsbreite1600 x Durchmesser 450 mm, Tägerbreite 6 - 280 mm, BJ 2012

❑ 41901: Nähe Kempten
Textil-Siebdruck-Anlage TAS HAWK Typ HX-8, Druckformat 400 x 450 mm, 6 Farbstationen 2 Trockner, inkl. Palettensätze und Rakelprofile, Zwischentrockner CALMAT MCC 5070 R, Zwischentrockner M & R - Red Chilli, Durchlauftrockner HIX Typ NP 3610, 35 Roller Frames, BJ 2009. € 24.750,-- .

❑ 41944: Nähe Freiburg
Hochdruck Dosier-Schaummaschine HENNECKE Typ TopLine HK, für Polyurethane, Behältergrößen je 250 L, Pumpen je 2,2 kW, inkl. Mischkopf, 4700 Betriebsstunden, BJ 2018, € 65.000,-- .

❑ 41978: Nähe Aschaffenburg
Ultraschall Handschweißpistole MTH LÜHR Typ DSG 840, 40 kHZ, 800 W, geriffelte flache Sonotrode, € 1.760,--

❑ 41977: Nähe Aschaffenburg
Ultraschall Schweißmaschine BRANSON Typ 920iw+, komplett mit Sonotrode, Booster und Konverter, € 3.960,-- .

❑ 41972: Nähe Gießen
Schlauchfolienherstellung Slit- und Sealanlage WINDMÖLLER & HÖLSCHER verschweißen von zwei Kunststoffolien-Flachbahnen zu einer Schlauchfolie mit Seitennähten, Folienbreite max 1600 x Durchm. 1200 mm, Materialstärke 50 - 200 µm, L 3000 m, max 7 Nutzen, Siegelnaht ca 3 mm, Aufwicklung max 400 m, automatischer Wechsel zwischen den einzelnen Nutzen, auch für beschichtete Aluminiumrollen, BJ 1991

❑ 41924: Nähe Köln
Folienbeutel-Konfektioniermaschine STIEGLER Typ HS 1000, Fertigungsbreite max 1000 mm, Falteinrichtung 990 mm pneumatische Spannachse, elektromagnetische Bremse für Folien, CPP, OPP LDPE, HDPE 25 bis 120 my, Geschwindigkeit 75 - 200 Takte/min, Vorschub 75 - 600 mm, Schuppentisch-Ablage, 2 Schweiß-Stempel PP und PE, Kantensteuerung, Heißprägeeinrichtung Haspel, BJ 2010, Neuwert € 180.000,--, € 49.500,-- .

❑ 41923: Nähe Stuttgart
Folien Impuls-Schweißmaschine HAWO Typ HPL 1500 MS3, Folienstärke 4 x 0,15 mm (Seitenfalte) Breite 1400 mm, Schweißnaht 3 mm, wenig benutzt, BJ 2016, € 3.200,--

❑ 41984: Ab Schweiz
Etiketten-Stanzmaschine RAANTEC Typ Accuro 350, Bahnbreite 360 mm, Schneideinheit, 2 Stanzeinheiten, BJ 2008, € 22.000,--

❑ 41890: Händler Angebot
Dampferzeuger CERTUSS Typ Junior 200, Leistung 200 kg/h, Dampfdruck 10 bar, Gas befeuert, Speckpumpe, BJ 2011, € 12.500,-- .

❑ 40274: Nähe Bremerhaven
Vibrations-Dosierrinne VICON Typ M 24010 2200, Magnetantrieb, in Edelstahl, B 2400 x L 2200 mm, Förderlstg. 20 t/h,

Ich fasse zusammen: Einigkeit in allen wesentlichen Fragen bis auf Frauen, Wetter und Fußball ...

❑ Schicken Sie uns bitte weitere Infos zu den angekreuzten Maschinen

Firma: Name:

Telefon Mail:

Antwort - FAX 07232 - 78732

oder per Post

Maschinen Fromm
Liegnitzer Str. 16
75196 Remchingen

TEL:. 07232 78731
FAX 07232 78732
MAIL: info@maschinenfromm.de

[ ] Bitte schicken Sie uns schnell Infos über die Maschinen Nummer(n):

_____

[ ] Wir sind auf der Suche nach folgender Maschine:

_____ _____

_____ _____

[ ] Wir möchten folgende Maschine(n) verkaufen:

Art/Typ_____ Art/Typ_____

Hersteller_____ Hersteller _____

Beschreibung: _____ Beschreibung: _____

_____ _____

[ ] Wir haben eine Frage. Bitte rufen Sie uns zurück

Name: _____

Firma: _____

Anschrift: _____

_____

Telefon: _____FAX:_____

MAIL: _____

❑ JA, wir haben Interesse an gebrauchten Maschinen, senden Sie uns kostenlos Ihren monatlichen Newsletter.